

ICT EQUIPMENT ICT機器 総合カタログ | CATALOG

 **JAPAN GUARANTEE SERVICE**

ジャパンギャランティサービス株式会社

SAPPORO / MORIOKA / SENDAI / TOKYO / YOKOHAMA / SHIZUOKA
NAGOYA / OSAKA / HIROSHIMA / FUKUOKA / KAGOSHIMA

IMPRESSED WITH IT

レンタルによる効率化と万全のサポート体制 オフィス環境に最新のICTソリューションをご提案致します。

私たちジャパングランティサービスは1984年の創業以来、IT機器のレンタルビジネスを通して建設現場における業務の効率化をお手伝いして参りました。

常に最先端のプロダクツを導入し、ICTを活用したソリューションを他社よりも早くご提供する事で、快適な現場事務所やオフィス空間の実現をご提案して参りました。

特に近年ではIoTの爆発的な進展により産業や社会、ライフスタイルまでもが劇的に変化すると予測される中、

お客さまのニーズも一層多様化しています。

タブレットやデジタルサイネージ、ビーコンなど、今や建設業界で求められるソリューションは、少子高齢化による労働人口減や働き方改革など社会環境を反映し、より広く深く、難易度もますます高度になっています。


私どもはこれからもお客さま一人ひとりに向き合い「お客さまに選ばれる企業」であり続けるために、

今後も小さな頭のシフトチェンジを繰り返しながら、

レンタル&サービスというビジネスモデルをさらに磨いていき、

ロボティクスやAIでは造り得ないサービスを皆さまに提供して参る所存でございます。

導入支援から、導入後のアフターフォローまで
充実のサポートをご提供いたします。



TOTAL SOLUTION

- 複合機
- レーザープリンタ
- 大判プリンタ
- パソコン
- ネットワーク機器
- サイネージ
- スマートデバイス
- カメラ・センサー
- CCUS
- 通信機器
- ネットワーク構築
- サポート
- Business
- 事業所サービス

CONTENTS 進化するサービスラインナップ

お客さまから伺ったお悩みをもとに、課題解決を提案し最適なICTツールとサービスの提供を行っております。課題解決に、導入検討からアフターフォローまで、ワンストップでお手伝いさせていただきます。このプロセスからサービスラインナップを進化させお客様に提案させていただきます。

複合機 05



- ・bizhub C360i ・bizhub C368
- ・bizhub C364e ・bizhub C550i
- ・bizhub C558 ・bizhub C554e
- ・iR-ADV C5560F III
- ・iR-ADV C5240F II
- ・iR-ADV C5470F

大判プリンタ 07



- ・[プロッタ] TM-200
- ・[プロッタ] iPF680
- ・[プロッタ] iPF670
- ・[プロッタ] T520
- ・[大判複合機] T830 36inch MFP
- ・[大判複合機] T830 24inch MFP

レーザープリンタ 08

- ・Satera LBP852Ci

パソコン 09



- ・ノートパソコン
- ・デスクトップパソコン
- ・ワークステーション
- ・液晶ディスプレイ
- (23インチワイド 地上デジタルチューナー付)
- ・液晶ディスプレイ(23インチワイド)

ディスプレイ 11




- ・ウルトラワイドディスプレイ
- ・ディスプレイ

ネットワーク機器 12


- ・モバイルルータ(7GB / 50GB)
- ・有線ルータ / 無線ルータ
- ・アクセスポイント
- ・レイヤー3スイッチ

デジタルサイネージ 14



- ・J-Vision SE / SEII / TE
- ・J-Vision LED
- ・J-Vision S
- ・建設SIGNESS / 建設SIGNESS Lite
- ・J-Vision Touch / TouchII
- ・大型ディスプレイ / プロジェクト

スマートデバイス 23



- ・iPad Pro 11inch
- ・Apple Pencil / AppleTV
- ・CLOMO MDM
- ・[App] CheX
- ・[App] LAXSY
- ・[App] SPIDER PLUS

カメラ・センサー 29



- ・Safie GO
- ・Safie Pocket2
- ・MAMORY
- ・MIHARY
- ・WEATHERY

CCUS関連 33



- ・iPad + カードリーダー
- ・Face-Air
- (顔認証機通門管理クラウドサービス)
- ・建レコキット(屋外モデル)
- ・建レコキット(屋内モデル)

通信機器 35



- ・ビジネスフォン AspireWX / DT500
- ・ビジネスフォン AspireUX / DT400
- ・100m型コードレスフォン
- ・TA(ターミナルアダプタ)
- ・電話回線(回線手配代行 / 回線レンタル)
- ・プロバイダ

ネットワーク構築 37



- ・大規模無線LAN
- ・ネットワーク共有化
- ・大規模ネットワーク
- ・データ共有・バックアップ
- ・クラウドストレージ

サポート 41



- ・遠隔サポート
- ・ヘルプデスク
- ・訪問サポート
- ・キッキングサービス
- ・パソコン修理サービス・データ復旧

Biznet 43



- ・文房具の通信販売

アフターサービス 45

事業所一覧 46





bizhub C360i

- 連続複写速度(カラー・モノクロ)
A4ヨコ: 36枚/分
- スキャナ原稿読取り速度(カラー・モノクロ)
A4ヨコ: 80枚/分 読取解像度 300dpi時

COPY PRINTER SCANNER MANAGE FAX

615(W)×688(D)×1161(H)
重量120kg

bizhub C368

- 連続複写速度(カラー・モノクロ)
A4ヨコ: 36枚/分
- スキャナ原稿読取り速度(カラー・モノクロ)
A4ヨコ: 80枚/分 読取解像度 300dpi時

COPY PRINTER SCANNER MANAGE FAX

615(W)×685(D)×1167(H)
重量121kg

iR-ADV C5560F III

- 連続複写速度(カラー・モノクロ)
A4ヨコ: 60枚/分
- スキャナ原稿読取り速度(カラー・モノクロ)
A4ヨコ: 80枚/分 読取解像度 300dpi時

COPY PRINTER SCANNER MANAGE FAX

620(W)×742(D)×1201(H)
重量165.5kg

iR-ADV C5540F II

- 連続複写速度(カラー・モノクロ)
A4ヨコ: 40枚/分
- スキャナ原稿読取り速度(カラー・モノクロ)
A4ヨコ: 80枚/分 読取解像度 300dpi時

COPY PRINTER SCANNER MANAGE FAX

620(W)×742(D)×1201(H)
重量165.5kg

bizhub C364e

- 連続複写速度(カラー・モノクロ)
A4ヨコ: 36枚/分
- スキャナ原稿読取り速度(カラー・モノクロ)
A4ヨコ: 80枚/分 読取解像度 300dpi時

COPY PRINTER SCANNER MANAGE

615(W)×685(D)×1167(H)
重量121kg

bizhub C550i

- 連続複写速度(カラー・モノクロ)
A4ヨコ: 55枚/分
- スキャナ原稿読取り速度(カラー・モノクロ)
A4ヨコ: 120枚/分 読取解像度 300dpi時

COPY PRINTER SCANNER MANAGE FAX

615(W)×688(D)×1138(H)
重量115.1kg

iR-ADV C5740F

- 連続複写速度(カラー・モノクロ)
A4ヨコ: 40枚/分
- スキャナ原稿読取り速度(カラー・モノクロ)
A4ヨコ: 135枚/分 読取解像度 300dpi時

COPY PRINTER SCANNER MANAGE

620(W)×722(D)×1201(H)
重量165.5kg

OPTION フィニッシャー

ステابل加工、FAX・プリンタ・コピーの
仕分け等が可能です。

- bizhubシリーズ対応
- imageRUNNER
- ADVANCEシリーズ対応

※フィニッシャー単体でのレンタルはできません。

bizhub C558

- 連続複写速度(カラー・モノクロ)
A4ヨコ: 55枚/分
- スキャナ原稿読取り速度(カラー・モノクロ)
A4ヨコ: 120枚/分 読取解像度 300dpi時

COPY PRINTER SCANNER MANAGE FAX

615(W)×693(D)×1207(H)
重量138kg

bizhub C554e

- 連続複写速度(カラー・モノクロ)
A4ヨコ: 55枚/分
- スキャナ原稿読取り速度(カラー・モノクロ)
A4ヨコ: 80枚/分 読取解像度 300dpi時

COPY PRINTER SCANNER MANAGE FAX

615(W)×685(D)×1167(H)
重量125kg

カラー複合機の主な機能

COPY コピー	・カラーの容量の多いデータも高速・高画質に出力。 ・両面印刷機能を標準装備。 ・高速両面コピー&電子ソートで仕分けの手間を削減。	FAX ファックス	・一般の電話回線で、高速伝送し、通信コストを低減。 ・パソコン内のデータを直接相手先へFAX送信。 ※別途ソフトが必要となる場合があります。
PRINTER プリンター	・カラーの容量の多いデータも高速・高画質に出力。 ・両面印刷機能を標準装備。	MANAGE マネジメント	・ID、パスワードで管理することにより、複数の会社で個別に使用可能。 ・ランニングコスト等を個別に集計・管理。 ・Webブラウザを利用して、各種設定が手軽に操作。(FAX短縮登録等)
SCANNER スキャナー	・高速ネットワークスキャン機能で、紙文書を「より安全に、スピーディーに」データとして保存。(PDF・TIFF・JPEG) ・コンパクトでハイクオリティなPDFファイルを作成。(コンパクトPDF機能) ・様々な方法で、データを保存。(Scan to FTP、Scan to E-Mail、Scan to SMB、Scan to BOX)		

複合機
レーザープリンタ
大判プリンタ
パソコン
ネットワーク機器
サイネージ
スマートデバイス
カメラ・センサー
CCUS
通信機器
ネットワーク構築
サポート
Biznet
アスファクトリーサービス



複合機
レーザープリンタ
大判プリンタ
パソコン
ネットワーク機器
サイネージ
スマートデバイス
カメラ・センサー
CCUS
通信機器
ネットワーク構築
サポート
Biznet
アプライドサービス

プロッタ imagePROGRAF TM-200



□印刷速度
A1 (速い・エコノミー) : 25秒/枚

A1 **5** **2** **2400**
ノビ Colors GB × 1200
対応用紙 インク メモリー 最高解像度

982(W)×742(D)×439(H)
重量41kg
[スタンド取付時]
982(W)×757(D)×1060(H)
重量52kg

TM-200 主な特徴

- 顔料インク「LUCIA TD」により活用範囲が拡大
普通紙でもくっきりとした線や文字を高品位に再現。高精細図面・鮮やかなグラフィックが制作可能に。
- 高画質と高速プリントを両立
LUCIA TDインクや1.07インチのプリントヘッドの搭載により、高速印字を実現。
- オフィス適応性を高めたコンパクトボディ&静音設計
オフィス環境を快適にする、静音化を徹底追求。

プロッタ Designjet T830 36inch MFP



プリント・スキャン・コピー可能な、インクジェットA0大判複合機。

スキャナ機能	スキャナー光学解像度	保存可能領域	保存ファイル形式
	600dpi	共有フォルダー(SMB)、USBメモリ、電子メール、PC	TIFF/JPEG/PDF

□印刷速度
A1 (高速) : 25秒/枚



1403(W)×605(D)×306(H)
[スタンド取付時] 1403(W)×605(D)×1115(H)
重量58.2kg(スタンド重量15.3kg)

プロッタ imagePROGRAF iPF680



□印刷速度
A1 (速い・エコノミー) : 26秒/枚

A1 **5** **256** **2400**
ノビ Colors MB × 1200
対応用紙 インク メモリー 最高解像度

997(W)×757(D)×507(H)
重量46kg
[スタンド取付時]
997(W)×887(D)×1062(H)
重量56.7kg

プロッタ imagePROGRAF iPF670



□印刷速度
A1 (速い・エコノミー) : 28秒/枚

A1 **5** **256** **2400**
ノビ Colors MB × 1200
対応用紙 インク メモリー 最高解像度

997(W)×698(D)×507(H)
重量43kg
[スタンド取付時]
997(W)×887(D)×1062(H)
重量53.7kg

プロッタ Designjet T830 24inch MFP



より軽量・コンパクトに、インクジェットA1大判複合機。

スキャナ機能	スキャナー光学解像度	保存可能領域	保存ファイル形式
	600dpi	共有フォルダー(SMB)、USBメモリ、電子メール、PC	TIFF/JPEG/PDF

□印刷速度
A1 (高速) : 26秒/枚



1098(W)×605(D)×306(H)
[スタンド取付時] 1098(W)×605(D)×1155(H)
重量46.7kg(スタンド重量14.8kg)

プロッタ Designjet T520



□印刷速度
A1 (高速) : 40秒/枚

A1 **4** **1** **2400**
対応用紙 Colors GB × 1200
インク メモリー 最高解像度

[スタンド取付時]
987(W)×640(D)×932(H)
重量34kg(スタンド重量8.5kg)

当社レンタル品のご利用に最適な

消耗品を各種取り揃えております。



レーザープリンタ Satera LBP852Ci



□連続複写速度(カラー・モノクロ)
A4ヨコ: 36枚/分
□給紙容量: 640枚
手差しトレイ: 120枚

556(W)×608(D)×403(H)
重量38kg(本体)

OPTION ペーパーフィーダ



□給紙容量: 640枚

LBP852Ci専用 フィーダー
556(W)×585(D)×125(H)



ノートパソコン



※マウス、10キー、光学式ドライブは付属しておりません。

デスクトップパソコン



※ディスプレイは付属しておりません。

ワークステーション



BIM・CIMに最適なハイスペックマシン

ISV認定アプリケーションをサポート(AutoCAD、SolidWorks、Creo等)



インテル® Xeon® プロセッサシリーズを搭載、
群を抜く優れたパフォーマンスを提供します。

※ディスプレイは付属しておりません。

液晶ディスプレイ (23インチワイド)



地上デジタルチューナー付

液晶ディスプレイ (23インチワイド)



- 各容量の増設メモリを取り揃えておりますので、メモリ増設希望の方はお申し付けください。
- 全てのレンタルパソコンに、データ消去ソフトを添付しております。返却の前にお客様自身で、パソコンの中のデータを消去する事ができます。

ご利用上の注意点 | お客様で作成したデータについては、当社は一切の責任を負いかねます。万が一の事態に備えてバックアップ(複製)を作成しておく事をお勧めします。

ソフトウェア レンタル



マイクロソフト社のアプリケーションソフトレンタル正規取り扱い会社として、
アプリケーションソフトのレンタルサービスを行っています。

- Microsoft® Office Standard 2013 (Excel・Word・Outlook・Powerpoint・OneNote)
- Microsoft® Office Standard 2016 (Excel・Word・Outlook・Powerpoint・OneNote)
- Microsoft® Office Standard 2019 (Excel・Word・Outlook・Powerpoint・OneNote)

Microsoft® Office Standardは32ビット版と64ビット版を選択できます。



ウイルスバスターセキュリティサービスのレンタルを行っています。1台からご利用可能です。

- ウイルスバスタービジネスセキュリティサービス (VBBS-S)

アプリケーションレンタルサービスの特徴

- 簡単かつ効果的にコンピュータおよびアプリケーションを導入できます。
- 1暦月単位のライセンスを提供しますので、ライセンスの初期費用を削減できます。
- レンタルコンピュータにあらかじめアプリケーションをインストールし提供しますので、導入にかかるコストを削減できます。
- 最新バージョンのアプリケーションを利用できます。
- 容易にライセンス管理を行えます。
- ライセンスをお客様の資産として保有することなく、アプリケーションを使用できます。



ご利用上の注意点

- ・ご利用期間が1ヶ月未満の場合も、最低1ヶ月分のレンタル料がかかります。
1ヶ月でレンタル料を計算するため、月をまたぐ場合は2ヶ月分のレンタル料となります。(※1ヶ月とは毎月1日から末日までを指します。)
- ・アプリケーションのみのレンタルはできません。パソコン本体と一体でのレンタルになります。
- ・Microsoft Office製品単体(Excelのみ、Wordのみ等)でのレンタルはできません。※完全インストールで出荷されます。

Microsoft Office、Outlook、Excel、Word、PowerPoint、OneNoteは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
ウイルスバスタービジネスセキュリティサービスは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

パソコンに関する各種サービスを行っています。

- 遠隔サポート
- ヘルプデスク
- キッキングサービス
- 訪問サポート
- パソコン修理サービス・データ復旧

P41で詳細を記載しておりますので、ご覧ください。



最新のディスプレイ技術とスリムでスタイリッシュなデザインが特徴です。
ビジネスに最適なディスプレイをご用意しています。



29WP500-B

- 29インチ 解像度2560×1080のウルトラワイド画面
- IPSパネル
- HDR10対応
- sRGB+99%(L, R, G)
- ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ対応

ウルトラワイドディスプレイ

販売品



21:9の横長画面が快適な作業性と映像への没入感を演出

29 inch	29WP500-B	ウルトラワイド/IPS/HDMI×2/HDR10
	405(H)×224(D)×689(W)mm ※スタンド含む	
34 inch	34WP500-B	ウルトラワイド/IPS/HDMI×2/HDR10
	484(H)×224(D)×817(W)mm ※スタンド含む	

※スピーカー非搭載となります。

ディスプレイ

販売品



22 inch	22MP400-B	フルHD/VA 3面フレームレス/HDMI, D-Sub
	393(H)×190(D)×510(W)mm ※スタンド含む	
24 inch	24MP400-B	フルHD/IPS 3面フレームレス/HDMI, D-Sub
	414(H)×190(D)×540(W)mm ※スタンド含む	
27 inch	27MP400-B	フルHD/IPS 3面フレームレス/HDMI, D-Sub
	455(H)×190(D)×612(W)mm ※スタンド含む	

モバイルルータ (movino line)

モバイル端末を利用することにより、移動中や事務所外の建設現場など、回線が設置されていない環境でもインターネットやメールを利用することができます。

高速通信容量(月)
7GB[docomoエリア]

高速通信容量(月)
50GB[softbankエリア]



クレードル付



クレードル付

- 無線LAN : IEEE802.11a/b/g/n/ac
- 連続動作時間 : WiFi 最大約14時間、Bluetooth 最大約30時間
- 無線LAN同時接続数 : 10台
- 115(H)×111(D)×63(W)mm 重量 : 約115g ※クレードル除く

- 無線LAN : IEEE802.11a/b/g/n/ac
- 連続動作時間 : WiFi 最大約20時間、Bluetooth 最大約24時間
- 無線LAN同時接続数 : 15台
- 74(H)×17.3(D)×74(W)mm 重量 : 約128g ※クレードル除く

クレードルを使用すれば、有線LANでのネットワーク構築が可能。



有線ルータ

無線ルータ

アクセスポイント

レイヤー3スイッチ



FTTH-ADSL-ISDN対応
41.5(W)×161.9(D)×220(H)



通信速度 最大1300Mbps
33(W)×110(D)×169.5(H)



通信速度 最大300Mbps
160(W)×40(D)×178(H)

詳しくはP37へ



大規模ネットワーク構築に
440(W)×257(D)×43.2(H)

詳しくはP38へ

複
合
機
レ
ー
ゼ
ー
プ
リ
ン
タ
バ
ン
コ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
サ
イ
ネ
ー
ジ
ス
マ
ー
ト
デ
バ
イ
ス
カ
メ
ラ
・
セ
ン
サ
ー
C
C
U
S
通
信
機
器
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
サ
ポ
ー
ト
B
i
z
n
e
t
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

さまざまなニーズに応じた、各種販売品をご提供させていただきます。

VLAN HUB



詳しくはP38へ

ネットワークHDD



詳しくはP39へ

LANケーブル



スイッチングHUB



トナーカートリッジ



インクカートリッジ



ロール紙




コピー用紙



詳しくはP43へ

光学式ドライブ



HDMIケーブル



AppleTV




ApplePencil



カードリーダー

CCUS用



詳しくはP33へ

Webカメラ



マイクスピーカー



セキュリティワイヤー



その他多数取り揃えております。お気軽にお問合せください。

※ AppleTV・ApplePencilはApple Inc.の登録商標です。



J-Vision

デジタルサイネージ

J-Vision SE / SE II / TE

J-Vision LED

J-Vision S

J-Vision Touch / Touch II

建設SIGNESS

建設SIGNESS Lite

複合機
レーザープリンタ
大判プリンタ
パソコン
ネットワーク機器
サイネージ
スマートデバイス
カメラ・センサー
CCUS
通信機器
ネットワーク構築
サポート
Biznet
事業所サービス

J-Vision

NETIS登録製品 KT-220068-A



デジタルサイネージに必要なすべての機能が『オールインワン』


IP65相当の防塵・防水機能を備えたケーシング、直射日光などによる高温下でも継続利用が可能な耐熱液晶パネルを採用し、機械部の熱暴走を防ぐ冷却システムを搭載しています。また建設SIGNESS専用アプリとLTEモジュール(4G携帯電話網)を搭載したセットトップボックス(STB)を利用していただくことで、簡単に情報配信が可能となりました。

J-Vision SE

55 inch

J-Vision SE / SEII / TE

46 inch



モデル名		J-Vision SE		J-Vision SE II	J-Vision TE
ディスプレイ	画面サイズ	46インチ(16:9)	55インチ(16:9)	46インチ(16:9)	46インチ(16:9)
	解像度	1920×1080画素	1920×1080画素	1920×1080画素	1920×1080画素
	輝度	2500cd/mf(最大値)	2500cd/mf(最大値)	2500cd/mf(最大値)	2500cd/mf(最大値)
接続端子	HDMI×3 / DP (IN×2 OUT×1) / USB		HDMI×2 / VGA / RS-232 / USB	HDMI×2 / VGA / RS-232 / USB	HDMI×2 / VGA / RS-232 / USB
電源	使用電源	AC 100V 50/60Hz	AC 100V 50/60Hz	AC 100V 50/60Hz	AC 100V 50/60Hz
	消費電力	最大 500W	最大 750W	最大 500W	最大 500W
防塵・防水	IP65		IP65	IP65	IP65
外形寸法	横設置 ※ブラケット含む	1106(W)×231.2(D)×660.6(H)	1368(W)×247.5(D)×836.8(H)	1179(W)×312.5(D)×734(H)	1179(W)×312.5(D)×734(H)
	縦設置 ※ブラケット含む	660.6(W)×231.2(D)×1106(H)	836.8(W)×247.5(D)×1368(H)	734(W)×312.5(D)×1179(H)	734(W)×312.5(D)×1179(H)
重量	本体 55 kg		本体 67 kg	本体 65 kg	本体 65 kg



J-Vision LED

109 inch

大規模現場に最適な大型LEDビジョン

高輝度 5500cd	高精細 3mmピッチ LED
大画面 109インチ～	広視野角 どの角度でも見やすい

ディスプレイ	画面サイズ	109インチ(16:10)
	解像度	768×512ピクセル
	輝度	5500cd/mf(最大値)
接続端子	HDMI (IN×3 OUT×2) / D-Sub / LAN×2 / USB	
電源	使用電源	AC 100～240V 50/60Hz
	消費電力	最大 3840W 平均 約1920W
防塵・防水	IP65	
外形寸法	LED本体 2306(W)×183.8(D)×1537(H) マスターボックス 650(W)×490(D)×676(H)	
重量	本体 112 kg (1パネル28kg)	

54.3インチ単位で画面拡張可能

		218インチ (4X4) W4612 x H3072
	164インチ (3X3) W3459 x H2304	
標準モデル	109インチ (2X2) W2306 x H1537	

J-Vision LED
音響システム
標準付属品

マスターボックス

ハンドマイク

マイク充電器

ピンマイク

トランスミッター

マイクレシーバー

簡易アンプ

ワイドホーンスピーカー×2

スピーカーコード(10m)×2



設置事例

J-VisionSE 46(縦)

J-VisionLED

J-VisionLED

J-VisionSE 55

J-VisionSE 46

複合機
 レーザープリンター
 パソコン
 ネットワーク機器
 サイネージ
 スマートデバイス
 カメラ・センサー
 CCUS
 通信機器
 ネットワーク構築
 サポート
 Biznet
 事業所サービス



建設SIGNESS™

デジタルサイネージ配信システム

本格的なコンテンツ制作・配信ができる 建設SIGNESS(J-Vision専用アプリ)

デジタルサイネージはあらゆる場所で、電子的な表示機器を使って情報を配信するシステムです。配信・更新はUSBフラッシュメモリーが一般的に利用されています。当社の建設SIGNESSは、表示するコンテンツをクラウドから配信することで、インターネット環境があればどこからでも配信できるシステムです。複数のディスプレイをご利用の場合でも、一括管理可能なサービスです。高度なITスキルや専門知識がなくても、簡単に利用開始ができます。




直感的な使いやすさを追求し、専門知識がなくてもコンテンツ制作から配信までを実現します。

対応ファイル形式	
画像	JPEG / PNG / GIF
音声	MP3 / Ogg Vorbis / WAV
動画	MP4 / H.264
ドキュメント	Powerpoint / Word / PDF
その他	HTML




画像も自由にレイアウト可能、直観的で分かり易い操作性。



表示可能な情報

設置地域に合わせた情報が表示可能

- テキスト・画像・動画・Webサイト
- 今日・明日の天気(アイコン)
- 今日の最高・最低気温(数値)
- 今日の降水確率(数値)
- 週間天気予報
- 警報・注意報(暴風・大雨警報など)
- 熱中症情報(指数とアイコン)




緊急速報


緊急速報(津波・地震)を受信した場合は、強制的に画面が切り替り緊急速報のコンテンツに変更されます。(要事前設定)

ニュース配信提供

時事通信社から配信される最新ニュースや報道写真を、スライドショー形式でデジタルサイネージ上に表示が可能です。



配信スケジュール例



専用コンテンツの特徴

- すべてブラウザ上で完結するクラウドサービス
- PCから文字を打ち込むだけ! テンプレートの編集も簡単。
- PDF・Officeドキュメントをスライドコンテンツに変換。
- TTS(Text To Speech)機能で、テキストの読み上げに対応。
- iPad(簡易オーサリング機能)からの配信も可能。

STB

セットトップボックス

B5	<input type="checkbox"/> 高性能プロセッサ搭載 <input type="checkbox"/> OS: Android <input type="checkbox"/> LTEモジュール搭載
J-BX	※建設SIGNESSはSTBとセットでのご提供となります。

複合機
レーザープリンタ
パソコン
ネットワーク機器
サイネージ
スマートデバイス
カメラ・センサー
CCUS
通信機器
ネットワーク構築
サポート
Biznet
事業所サービス



デジタルサイネージを手軽により簡単に現場導入可能

J-Vision S は屋外用としては高精細の3mmピッチのLEDモジュールに、IP65相当の防塵・防水機能と前面に強化ガラスを備えたケーシングを一体化した設計を採用しました。また、単管パイプには容易に設置できる特殊ブラケットを採用し、手軽に設置が可能となりました。セットで提供される建設SIGNESS Liteは、クラウドサーバーをとおしてコンテンツが配信され、設置場所に行く手間を省き、インターネット環境があれば離れた場所から更新ができます。複数のディスプレイをご利用の場合でも、一括管理が可能な機能も備えたサービスです。

ディスプレイ	画面サイズ	41インチ(2:5)
	解像度	128×320 pixel
	輝度	1000cd/m ² (最大値)
電源	使用電源	AC 100~240V 50/60Hz
	消費電力	最大 190W
防塵・防水	IP65	
動作温度範囲	-15~45℃	
外形寸法	本体	440(W)×995(H)
	重量	本体 28 kg



設置事例



建設SIGNESS Lite 機能を厳選した J-Vision S 専用アプリ

① 表示可能な情報

- テキスト・画像・動画・Webサイト
- 今日の降水確率(数値)
- 今日・明日の天気(アイコン)
- 今日の最高・最低気温(数値)
- テロップニュース
- 熱中症情報(指数とアイコン)

設置地域に合わせた情報が表示可能

オーサリング(編集)画面

機能比較	テンプレート	天気予報	動画	緊急速報(地震・津波)	熱中症指数	ニュース	Webページ連携	TTS	階層管理
建設SIGNESS Lite	○	○	△	×	○	○テロップ	○	×	×
建設SIGNESS	○	○	○	○	○	○画像	○	○	○



高感度タッチパネル搭載 65型電子黒板

- 65型 J-Vision Touch / TouchII(4K電子黒板)
UCN6550MS-E / UCN6550TS SEA

1535(W)×750(D)×1726~1924(H)
※ディスプレイスタンドを含む

重量: 本体 56kg スタンド 24kg



■ セット内容

65型静電容量方式
タッチディスプレイ

キャスター付スタンド
ハンドル・STBトレイ

リモコン・タッチペン
ペンソフト(PenPlus)

※電子黒板機能のご利用には、パソコンが別途必要です。

高感度タッチ

静電容量式タッチで、鉛筆のような書き心地を実現できます



高輝度・高解像度

IPS方式の500cd液晶パネルを採用した4K(3,840×2,160)ディスプレイ



耐久性

AG(Anti-Glare)コート強化ガラスを採用して耐久性が向上 ※表面硬度 9H



PenPlusを使えばパソコン画面上に自由に書き込むことができます



PenPlusの主な機能

②PowerPointスライドショー連携

スライドショーでマーキングを活用

①PC画面を利用したミーティング

PC画面上に書き込みをおこなうためソフトを問いません

③ホワイトボードで資料作成+発表


PenPlus単体で資料作成と発表ができる

手書き機能



ペンの種類・色・太さを変更可能

文字認識



ペンで描いた文字を補正

スタンプ機能



機種	外形寸法(mm) ※共通	入力端子
J-VisionTouch	本体 1535(W)×74(D)×910(H)	HDMI×3 Displayport×2 RS-232C×1
J-VisionTouch II	スタンド込 1535(W)×750(D)×1726~1924(H)	HDMI×2 VGA×1 RS-232C×1 USB×2 SDカード×1

複合機
レーザープリンタ
パソコン
ネットワーク機器
サイネージ
スマートデバイス
カメラ・センサー
CCUS
通信機器
ネットワーク構築
サポート
Biznet
事業所サービス



屋内ディスプレイ LCD-E506

- 画面サイズ：50インチ
- 解像度：1920×1080画素
- 入力：RCA端子×3 HDMI端子×3 VGA端子×1

外形寸法:1123.6(W)×255(D)×683.7(H)
重量:13.4kg ※台座含む



屋内ディスプレイ 50インチ **販売品**

- 画面サイズ：50インチ
- 解像度：3840×2160画素
- 入力：RCA端子×1 HDMI端子×4 USB×1

外形寸法:1125(W)×267.7(D)×651.6(H)
重量:10.4kg ※台座含む



屋内ディスプレイ LCD-E507Q

- 画面サイズ：50インチ
- 解像度：3840×2160画素
- 入力：RCA端子×3 HDMI端子×3 VGA端子×1

外形寸法:1123.6(W)×255(D)×683.7(H)
重量:12.9kg ※台座含む

HDMI関連商品(4K対応) **販売品**

HDMI分配器



2分配器 / 4分配器 / 8分配器
延長距離-最大15m(24 AWG HDMI標準ケーブル使用時)

HDMI延長送受信器



HDMIからLANに変換
Cat6aケーブル使用時最大100m

HDMI光ケーブル



HDMI アクティブ光ケーブル
10m / 15m / 20m / 30m

ディスプレイ取付金具 **販売品**

壁掛け金具S



耐荷重 75kg 重量 2.0kg
対応サイズ 26~46インチ

壁掛け金具M



耐荷重 75kg 重量 2.3kg
対応サイズ37~65インチ

卓上スタンド




耐荷重 40kg 重量 4.55kg
対応サイズ32~55インチ

キャスタースタンド



耐荷重 45.5kg 重量 18.7kg
対応サイズ32~70インチ

様々な入出力端子を装備 (E506:E507Q共通)



※オプション品 キャスター付スタンド

外形寸法:880(W)×1050(D)×1970(H)
重量:36kg ※スタンドのみ



短焦点プロジェクタ

- スクリーン照度 4400ルーメン
- 画素数 1920×1200(WUXGA)



474(W)×447(D)×130(H)
重量8.5kg

プロジェクタ / スクリーン

- スクリーン照度 3200ルーメン
- 画素数 1024×768(XGA)



297(W)×237(D)×77(H)
重量2.4kg



□サイズ 100インチ(自立型)

複合機
レーザープリンタ
パソコン
ネットワーク機器
サイネージ
スマートデバイス
カメラ・センサー
CCUS
通信機器
ネットワーク構築
サポート
Biznet
事業所サービス

優れた携帯性と操作性、あらゆる場面で活躍するスマートデバイス。
商品のレンタルだけでなくお客様のニーズに合わせた運用をご提案させていただきます。

iPad Pro 11inch
WiFi + Cellular A1934
画面解像度 2388x1668
ストレージ **64GB**
178.5(W)×5.9(D)×247.6(H)
重量 468g

iPad Pro 11inch
WiFi + Cellular A2068
画面解像度 2388x1668
ストレージ **128GB**
178.5(W)×5.9(D)×247.6(H)
重量 473g

※当月ご利用のデータ通信量が7GBを超えた場合、当月末まで通信速度が受信時最大200kbpsになります。

Apple TV **販売品**
■ iPadからのAirPlay (画面共有)対応
HD 32GB / HD 64GB / 4K 32GB / 4K 64GB

aXtion™ Bold MP **販売品**
■ iPad専用プロテクトケース
防水・防塵(IP68)・耐衝撃(MIL-810G取得)
調整可能なハンドストラップ 指紋認証対応

Apple Pencil **販売品**
互換性
[ApplePencil 第2世代]
iPad mini (6th)/12.9インチiPad Pro(3rd-4th-5th)
11インチiPad Pro(1st-2nd-3rd)/iPad Air(4th)
[ApplePencil 第1世代]
iPad(6th-7th-8th-9th)/iPad Air(3rd)/iPad mini(5th)
12.9インチiPad Pro(1st-2nd)/10.5インチiPad Pro/9.7インチiPad Pro

販売品 aXtion™ Bold MP用
ショルダーストラップ

※iPadPro・ApplePencil・AppleTVはApple Inc.の登録商標です。



タブレットレンタルサービス

- 面倒な初期設定を弊社が一括して代行可能
- 不具合発生時や故障時にレンタルならではの交換対応
- 1ヶ月からの短期レンタルが可能
- 用途に合わせたアプリのご提案
- 紛失時に遠隔操作でのデータ消去が可能

複数台のスマートデバイス(タブレット等)の管理や、盗難・紛失に備えるサービスです。



スマートデバイスの情報を把握できます。

- どの部門の、誰が、どのデバイスを利用しているのか、端末情報を一元的に管理できます。



PC管理画面(CLOMOパネル)
MDMを運用するための管理画面をご提供します。
デバイスのOSや所有者情報など、基本情報を確認できます。



CLOMO MDM(構成プロファイル)
タブレットに、構成プロファイルをインストールした状態で出荷します。

スマートデバイスの各種機能を強制的に制限・設定できます。

- カメラ、アプリケーションの利用・購入、Wi-Fi接続先など、様々な機能を制限できます。



- お客様の運用に合わせた様々なプランをご用意しております。


万が一の盗難・紛失の際に対応するコールセンターを用意しています。

- 盗難・紛失した際にも、デバイス内のデータを初期化できます。**24時間365日の有人サポート。**



建設・建築プロジェクトの高速図面共有システム


CheX(チェックロス)は、施工現場からiPadで図面などの建設ドキュメントを閲覧・共有することができるアプリです。チェックロスに保存した図面や工程表、作業指示書、工事写真などの電子ファイルを開覧できるだけでなく、写真や電子黒板、手書きのメモなどを、建設現場や設計事務所、工事業者などの関係者全員と共有することができます。



- ① 手書きメモ機能
一つの図面に複数人でメモ書きが可能。
 - ② 写真メモ機能
● 図面上の指定位置にピンを立て写真保存
● 検査シートに写真を貼り付け
● 撮影した写真にメモ書き機能
 - ③ 簡易計測機能(距離・面積)
おおよその距離や多角形の面積計測が可能。
 - ④ 通り芯機能
通り芯の設定により、常に表示位置が通り芯のどこに位置しているのかをひと目で把握可能。
- 対応ファイル
- CADファイル
DWG, DXF, Tfas, JW, Rebro, CADEWA
 - BIMファイル
ifc(※rebroから出力したifcのみ).revit
 - ドキュメント
Word, Excel, PowerPoint, PDF, TXT
 - 画像・映像
JPEG, PNG, MP4

その他主要機能一覧

- 黒板機能
写真内に電子黒板を表示させ、そのまま撮影可能。国交省基準に対応した改ざん検知機能も搭載しているため、電子納品などにも利用可能。
- 360°写真撮影機能
360°カメラ「RICOH THETA™」と連携できるため、見えにくい場所の撮影や出来形の記録が可能。
- 測定機器連携機能
照度計や風速計などの測定機器と無線で連携し、測定値の自動取込みや、合否判定、帳票作成までも行うことが可能。
- BIM連携
BIMモデルを3Dで表示できるため、よりスムーズなやり取りを実現。また、2D図面上のスリーブ位置を特定する等、検査の支援も可能。



建設・建築プロジェクトの各種検査支援システム

LAXSY(ラクシー)は、建設現場での仕上げチェックをはじめとした各種検査を支援するiPad専用アプリです。指摘事項の入力・管理の簡素化や、是正指示書の自動作成、指摘状況の色別表示や残数表示などの機能により検査に要する時間を大幅に削減します。




プリセット機能
よく使う指摘事項を予め登録しておく事が可能です。プリセット機能を使えば指摘の情報入力が省け、わずか2回のタップで指摘登録が完了します。



ひと目で分かる指摘事項
ピンは指摘したユーザーごとに管理します。未是正、是正中、完了の進捗に応じて自動的にピンが色分けされるので、一目で状況把握ができるほか、複数メンバーの指摘も統合し、まとめて管理可能です。

業者毎の是正指示書を自動で出し分け

- 帳票出力
「是正指示書」「検査結果報告書」「完了報告書」「CSV出力」「写真帳票」「分析帳票」の帳票出力が可能です。特に、是正指示書については業者別に出し分けができるため、これまで作成に2時間かかっていたところ、印刷の5分で完了する等、大幅な時間短縮の成功例もあります。



現場内での図面利用

- 大量の図面・書類をタブレット1台で
- メモ、写真貼付などの便利な機能
- 現場・事務所間の移動時間削減

図面と連動した写真貼付・手書き機能で作業の簡素化

- 図面上の場所に関連付け、スムーズな情報共有
- その場から要是箇所に対する迅速な是正指示
- 範囲や形状など伝わりにくい内容もスムーズに伝達

複合機
レシープリンター
パソコン
ネットワーク機器
サイネージ
スマートデバイス
カメラ・センサー
CCUS
通信機器
ネットワーク構築
サポート
Biznet
アプライドサービス



図面共有・検査記録のオールインワン業務効率化ツール

図面データ上に、各検査データを記録、検査記録報告書が簡単に作成できます。大量の図面データや資料・図書をクラウドで管理、打ち合わせや作業指示も行えます。

- 図面管理
- 工事写真
- 資料閲覧
- 帳票出力
- 杭施工記録
- 配筋検査
- 仕上検査
- 工事進捗
- 指摘管理
- 機器連携




図面管理機能 図面だけでなく、その他資料も閲覧可能です

カテゴリー(顧客、現場など)を絞って図面を管理・閲覧することができます。

- 写真貼付 / コメント入力 / スタンプ機能 / 図面内手書き入力 / 図面内図形入力
- 図面内距離測定 / 図面メモ共有 / 図面メール送信



帳票出力 タブレットで入力された情報をExcelやPDFに出力できます



専用サーバに登録したデータをパソコンで確認、編集ができます。また、登録したデータをExcelで出力することができ、誰でも簡単にスピーディーに報告書を作成することが可能です。

工事写真機能 スマートフォン対応

現場で撮影した工事写真を簡単に写真帳(Excel帳票出力)にまとめることができます。電子黒板はテンプレートを選択できます。スマートフォン版では工事写真撮影、電子黒板配置、メモの記録など、工事写真記録に必要な機能が揃っているので、日々の施工記録撮影がより手軽になります。



写真帳票レイアウト機能



撮影記録した内容の情報共有が簡単に行えるので、現場と事務所間、現場と現場間などで、作業進捗状況がすぐに把握できます。また、事務所に戻ってからの写真整理やメモの転記作業がなくなり、簡単に工事写真帳票が作成できるので、大幅な事務作業時間の短縮につながります。帳票レイアウトカスタマイズも可能になり、任意のフォーマットで出力が可能になりました。

オプション機能

業種別に3種類のオプションパックから選べます。

建築パック


杭施工記録機能

確認・記録がより明確に。



工事進捗管理機能

「施工中」「完了」「指摘あり」の3つのステータスで工事進捗を見える化、指摘事項を記録。



配筋検査機能

配筋検査の抜け・漏れを防ぎ、写真帳も作成できます。

配筋検査入力画面



配筋検査写真帳(エクセル出力)



電気パック

幹線・負荷設備試験機能

配電盤・分電盤・末端設備の電線接続部の締め付け、絶縁抵抗、遮断機確認、極性などの一連の試験に。




コンセント試験機能

コンセント試験の結果を現場で記録、試験報告書を簡単に作成。



電力量計確認機能

電力量の確認・記録
記録データを自動計算し帳票作成。



照度測定機能

計測したデータをリアルタイムに確認、帳票出力もスムーズ。



設備パック

風量測定機能

3人作業から2人・1人作業が可能になり、大幅な作業時間短縮に。



圧力計連携機能

水圧試験、冷媒気密試験に対応。



温湿度計連携機能

1人で計測、進捗状況の見える化。



騒音計連携機能

騒音検査の作業時間を大幅に短縮!



追加オプション

お客様のご要望から生まれたオプション機能

指摘管理機能

検査記録業務における工事の進捗状況確認と是正工事の完了・未完了などの内容把握が簡単に。



仕上検査機能

業者別に指摘事項の一覧を出力可能。



配管勾配測定機能

移動式足場が必要だった高所の配管勾配測定を一人で簡単に行なえます。



圧力計連携機能対応 レンタル品
みるみるくん 圧力試験器Ⅲ



配管勾配測定機能対応 レンタル品
斜メーター 勾配測定器



複合機
レーザープリンタ
パソコン
ネットワーク機器
サイネージ
スマートデバイス
カメラ・センサー
CCUS
通信機器
ネットワーク構築
サポート
Biznet
事務所サービス



防塵・防水仕様のオリジナルルーターとLTE回線を利用した
いつでもどこでも利用できるクラウド型カメラサービス



Safie GO 180
180度の広角レンズ、音声マイク、IR撮影が可能。
[外形寸法] 275(H)×180(W)×120(D)mm
[重量] 3.48kg※ルーター・金具含む
[水平画角] 180°
[映像画質] HD/100万画素
[赤外線機能] IR15m [防塵防水性能] IP66
マイク集音機能



Safie GO PTZ
アプリから遠隔でPTZ(パンチルトズーム)操作が可能です。撮影したい場所をピンポイントで撮影できます。
[外形寸法] 270(H)×165(W)×350(D)mm
[重量] 4.45kg※ルーター・金具含む [水平画角] 61.8°-6.7°
[映像画質] HD/100万画素
[赤外線機能] デイナイト [防塵防水性能] IP66
[PTZ] 360°パン/90°チルト/10倍ズーム

高品質な映像を提供 HD画質 25fps以上・全期間録画
セキュアな通信 / カメラの制御 / 動体検知* / アラート

*Safie GO PTZは動体検知エリア設定非対応

電源挿すだけ かんたん設置	IP66防水・防塵 屋外・雨水OK!	従来製品より コンパクトボディ	工事不要 かんたん設置 移動もラクラク!	スマホ・PCで いつでもどこでも チェック!


標準取付付属品

取付金具(単管クランプ)付

セーフィーアプリ

スマホ・パソコンでいつでもどこでもチェック!

直感的に使えるインターフェイスと、動画のダウンロードや複数人で映像を視聴できるシェア機能など便利なビューワーを用意しています。



- マルチビューワー機能 ウェアラブルカメラ Safie Pocket2(P30)も表示可能です。
- タイムラプス機能 カメラ1台あたり10秒から最大72時間の映像を2倍速~1,440倍速に変換して映像を保存することが可能です。
- カメラ1台あたり月72時間分の映像をダウンロードが可能です。
- 動体検知機能 メール・アプリのプッシュでお知らせします。動体検知エリアの設定(最大4箇所)も可能です。タイマーセットも可能です。



建設現場で生きる新しいクラウドカメラ
映像と音声でリアルタイムに会話できる

現場の映像をリアルタイムで共有しながら、本部から指示を送ったり現場から確認を促すことができます。
WebRTCを活用することで、タイムラグの少ない円滑なコミュニケーションを実現しました。

*WebRTCとは、ビデオチャット・ボイスチャットサービスなどに活用されている技術です。タイムラグの少ない通信を実現できます。

safie Pocket2

カメラ本体スペック	[外形寸法] 84(H)×55(W)×30(D)mm [重量] 160g (バッテリー含む) [通信]LTE / Wi-Fi [画素数] 100万画素 [画角] 水平120° [動作温度] -20 ~ 50°C [防水防塵性能] IP67 [駆動時間] 最大8時間
-----------	---



- 01 ライブ映像を見ながら会話もできる。
- 02 常時録画はもちろんその場で写真も撮れる。
- 03 録画した映像を振り返る。保存もできる。

各部名称と機能説明

コンパクトかつ充実した機能

- 広角レンズ** HD高画質(100万画素)で常時撮影映像はクラウドに保存されます。
- レンズカバー** レンズカバーを閉じている間は撮影・録音を停止します。
- 白色LED** ボタン操作で暗い所でもライトを点灯させ撮影できます。
- スナップショットボタン** 静止画の撮影ができます。
- アタッチメントホルダー** 付属のクリップやアタッチメント(別売)を取り付けられるアダプターを装着できます。
- ディスプレイ** 撮影中のプレビュー表示やWi-Fi設定などのメニュー操作ができます。
- 呼び出しボタン** 遠隔で映像を視聴する相手と会話ができます。


- 活用事例1 保守・点検作業**
リアルタイムとクラウド録画で確認作業の質と点検スピードアップ!
- 活用事例2 現場の見える化・工程管理**
現場監督者による遠隔確認、指示による作業効率化!
- 活用事例3 本社や支社からの一括確認**
本社や支店などから現場を同時確認。指示出しや、過去作業の振り返り!
- 活用事例4 報告書・検査結果の保存**
検査結果や作業報告をスナップショットと録画映像で保存。報告業務の簡易化!
- 活用事例5 特別技術のノウハウ共有**
特別技術の共有から、ダウンロードを活用し研修資料化。
- 活用事例6 トラブル・事故対策**
事故現場や事故前後の映像確認に。クラウドだから映像紛失なし!

複
合
機
レ
ー
ザ
ー
大
判
プ
リ
ン
タ
パ
ソ
コ
ン
ネ
ッ
ト
ウ
ー
ク
機
器
サ
イ
ネ
ー
ジ
ス
マ
ー
テ
レ
ビ
ズ
カ
メ
ラ
・
セ
ン
サ
ー
C
C
U
S
通
信
機
器
ネ
ッ
ト
ウ
ー
ク
構
築
サ
ポ
ー
ト
B
i
z
n
e
t
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス

MAMORY (マモリー)

NETIS(新技術情報提供システム)登録商品

撮影したデータをインターネット経由でクラウド上のサーバーに保存



3種類のモデルをご用意

標準モデル

- ・22W 人感センサーライト
- ※検出範囲 水平:90° 最大約7m
- ・光学2倍ズーム
- ・視点操作機能

[電源AC] 100V [消費電力] MAX44.5W [電源ケーブル長] 5m
 [外形寸法] 350(H)×240(W)×260(D)mm [重量] 4.7kg
 [カメラ] 画角 水平:85° 垂直:68° (パン・チルト使用時) 水平:180° 垂直:123°
 画像解像度 SVGA(800×600) フレームレート 秒間15コマ 録画期間 2週間
 ズーム 最大16倍 (EXズーム2倍, デジタルズーム8倍)

赤外線モデル

- ・赤外線暗視機能(15m)
- ※視点操作・ズーム機能無し

[電源AC] 100V [消費電力] MAX26W [電源ケーブル長] 5m
 [外形寸法] 330(H)×210(W)×455(D)mm [重量] 5.0kg
 [カメラ] 水平:91° 垂直:67°
 画像解像度 SVGA(800×600) フレームレート 秒間15コマ 録画期間 2週間
 赤外線機能あり

高倍率モデル

- ・光学31倍ズーム
- ・350°視点操作機能

[電源AC] 100V [消費電力] MAX50W [電源ケーブル長] 5m
 [外形寸法] 690(H)×310(W)×410(D)mm [重量] 13.3kg
 [カメラ] 水平:61° 垂直:46° (パン・チルト使用時) 水平0°~350° 垂直30°~90°
 画像解像度 SVGA(800×600) フレームレート 秒間15コマ 録画期間 2週間
 光学ズーム 最大31倍

MAMORY だけで

撮影したデータをインターネット経由でクラウド上のサーバーに保存するので、簡単にシステムを構築できます。



- NTTドコモのデータ通信端末を活用したカメラ映像の配信のため、面倒な回線設置が不要です。
- 一体型専用金具に機器が集約されていますので、設置後はコンセントを挿すだけで利用できます。
- カメラ画像はクラウドサーバーに録画されますので、録画用のパソコンやレコーダーが不要です。


MIHARY (ミハリ)

光と声で威嚇、メールで通知



[電源AC] 100V [消費電力] MAX15W [電源ケーブル長] 5m
 [外形寸法] 610(H)×225(W)×300(D)mm [重量] 6.7kg
 [人感センサー] 検知方法 赤外線 距離 12m※取付け高2.5m時
 [スピーカー] 音圧レベル 最大 87db

センサーが侵入者を検知したら
パトライトの光と87dbの音で撃退。



侵入者の発見をメールで通知、
時間ごとの動作変更も可能。



WEATHERY (ウェザリー)

クラウド型 環境センサー(風速/温度/湿度/人感センサー)

製品概要

熱中症
強風
不審者

風力センサー

しきい値に達したら、音・光・メールでお知らせ!
 ※しきい値は各現場毎に調整可能です。

- ・平均風速: 7 m/s
- ・最大瞬間風速: 10 m/s

温湿度センサー

温度・湿度からWBGT値(熱中症指数)を算出。
 音・光・メールでお知らせ!
 ※しきい値は各現場毎に調整可能です。

- ・WBGT値28°以上 → 黄色
- ・WBGT値31°以上 → 赤色

人感センサー

侵入者検知時に音・光で威嚇、メールでお知らせ!


2.5m設置時に12m先まで検知します。
 センサー検知距離 12m

[電源AC] 100V [消費電力] 13W [電源ケーブル長] 5m [外形寸法] 610(H)×450(W)×310(D)mm [重量] 6.3kg
 [人感センサー] 検知方法 パッシブインフラレッド方式 距離 12m※取付け高2.5m時
 [風力センサー] 測定範囲 0~60m/s 外形寸法 300(H)×230(W)×390(D)mm 重量 2.2kg
 [湿度センサー] 温度測定範囲 -20~50℃ 湿度測定範囲 0~100% WBGT 15~44℃(換算表より算出)
 [表示灯] 電球 LED 高度 800~2150mod [スピーカー] 音圧レベル 最大 87db



建設キャリアアップシステム運用に
必要な機器をご提供

iPad + カードリーダー



建設キャリアアップシステム
対応ICカードリーダー
BNR01NF

Bluetooth接続

最新機器や周辺機器のレンタルでオフィスの業務効率化、コスト削減を実現いたします。

UPS(無停電電源装置)



電源装置としての基本性能の他に、停電を検知し対応機器と連動しシャットダウンさせることも可能です。

- 出力電力容量 240W / 400VA
- 定格出力・入力電圧 100V

91(W)×310(D)×190(H)
重量6.8kg

朝礼セット(ワイヤレスアンプ)



- 使用電源：AC100V、乾電池(単一形)×8
専用ニカド蓄電池

- 出力：AC時 定格20W 最大25W
DC時 定格8W

- 音源：SDカード

298(W)×205(D)×460(H)
重量 約9.2kg

Face-Air 顔認証機通門管理クラウドサービス



テーブルスタンド

フロアスタンド

顔認証+検温+マスクチェック機能対応

最新の顔認証装置をクラウドと連携する事により
個人の認証と検温を可能にします。

- 簡単なデバイス設置・簡単な顔登録(50,000件)を実現
- 最先端の認証方式でなりすまし防止

- 【セット内容】 顔認証装置 + SIMルータ + テーブルスタンド
- 【画面】 7インチIPSスクリーン 解像度：1024 x 600
- 【検温動作条件】 直接太陽光が当たらない室内/15°C から 32°C

シュレッダー V231C



- 最大細断枚数
15枚(50Hz)・13枚(60Hz)
- 屑収容能
約43L/約860枚(A4PPC)
- 対応メディア
PPC用紙

700(W)×300(D)×700(H)
重量54kg

シュレッダー ID231RPS



- 最大細断枚数
26枚
- 屑収容能
約43L/約860枚(A4PPC)
- 対応メディア
PPC用紙、CD、DVD、FD

700(W)×300(D)×710(H)
重量69kg

建レコキット(屋外モデル)



- 搭載アプリ「建レコアプリ」
- 単管ポールに取り付け

通信機器内蔵

消費電力 最大26W
380(H)×200(D)×470(W)
重量7.5kg

建レコキット(屋内モデル)



- 2つのアプリを搭載
「建レコアプリ」
「建設キャリアアップカードリーダーforグリーンサイト」
- 付属のスタンドで自立、壁掛けて設置
- 画面には抗菌フィルム貼付済み

通信機器内蔵

消費電力 最大16W
317(H)×89(D)×310(W)
重量3.3kg

トランシーバー(デジタル無線機)



- 通信距離
約2km~3km(市街地)
- ・防塵 IPX6 / 防水 IPX7
- ・700mWの大出力スピーカー
- ・聞き取りやすいデジタル音声

56(W)×45(D)×98(H)
重量335g

トランシーバー(特定小電力)



- 通信距離
約300~500m(市街地)


23.8(W)×70(D)×154(H)

ビジネスフォン

事務所でご使用頂く人数・電話回線の要望をお伝え頂ければ
当社から最適の利用環境をご提案いたします。

例)光回線を利用したプラン

- フレッツ光サービスを利用し、光回線1本で電話、FAX、インターネットを使用可能。
- 申し込むサービスによって様々な規模の事務所に対応します。
- オフィスタイプのサービスとビジネスフォンを併用すれば、大規模な現場でも低コストで通信インフラを構築可能です。



- ライセンスを追加する事によりさらに大規模なビジネスフォン構築も承ります。

ビジネスフォン(主装置) AspireWX

□外線 標準4回線 最大12回線 □内線 標準8台 最大24台



369(W)×116(D)×430(H)

ビジネスフォン DT500



ビジネスフォン(主装置) AspireUX

□外線 標準4回線 最大12回線
□内線 標準8台 最大24台



369(W)×115(D)×430(H)

ビジネスフォン DT400



その他 通信機器

100m型 コードレスフォン



- コードレスフォン 親機
- コードレスフォン 子機

※子機は最大4台まで増設可

TA(ターミナルアダプタ)



ISDN専用機器

58(W)×133(D)×172(H)

電話回線 (回線手配代行)



- ・ 電話回線の引込み依頼は当社にお任せください。
- ・ 当社が設置から撤去までの諸手続きを代行致します。

プロバイダ




法人向けプロバイダサービス、すべての回線種類に対応。

複合機
レシープリンタ
パソコン
ネットワーク機器
サイネージ
スマートデバイス
カメラ・センサー
CCUS
通信機器
ネットワーク構築
サポート
Biznet
事業所サービス

お客様のご要望・課題

- 無線LAN環境下で数十台を超えるスマートデバイスを業務活用したい。
- 端末の接続台数が増えても、アクセス速度が遅くならないようにしたい。
- 電波干渉や障害物などの影響を抑えた安定性の高い無線LANを構築したい。
- 暗号化やアクセス制限、グループ分けを行ったセキュアな無線LANを構築したい。

無線LANアクセスポイント(法人モデル)の導入




導入メリット

- 法人モデルの無線LANアクセスポイントの導入により、大規模でも安定した無線LANを構築できます。
- 中継機や子機の設置により、電波干渉を抑え障害物を回避した広いエリアでの無線LANを構築できます。
- 暗号化やステルス機能、MACアドレスフィルタリング機能により、セキュアな無線LAN環境を構築できます。
- マルチSSID機能やセパレーター機能により、グループごと、端末ごとのセキュリティが保てます。

VLAN Hubの導入

複合機 部門管理設定




- VLAN Hubの導入により、各グループごとのセキュリティを保ちつつ印刷機器やサーバーを共有できます。
- 複合機の部門管理設定により、各グループごとのランニングコストを個別にカウントできます。

大規模ネットワーク

Lage Scale Network

レイヤー3スイッチの導入



- ルーティング機能や各種フィルター機能により、柔軟かつセキュアなネットワークが構築できます。
- ハードウェアレベルでのルーティングのため拡張性が高く、アクセス遅延リスクも軽減できます。
- ネットワークの分割や一元管理により、トラブルの原因が特定しやすくなります。

お客様のご要望・課題

- 大容量のデータを複数のグループやパソコンで共有したい。
- 情報漏えいリスクを軽減したい。
- データ破損・消失や情報漏えいなどのリスクを軽減したい。

NAS(ネットワーク接続ストレージ)の導入

バックアップ用NASの導入

UPSの導入

メインデータ



- RAID構成
- 暗号化
- アクセス制限

大事なデータはNASに保存・バックアップを行うことでリスクを回避します。



バックアップデータ



- 自動バックアップ
- 世代バックアップ (毎日・週一・月一)



UPS(無停電電源装置)

自動シャットダウンに対応しているため、バッテリー運転の状態になったらNASを安全にシャットダウンさせることができます。

導入メリット

- NASの導入により、大容量のデータを複数のグループやパソコンで共有できます。
- 暗号化やフォルダーのアクセス権設定により、情報漏えいリスクを軽減できます。
- バックアップ用NASやUPSの導入により、データ破損・消失のリスクを軽減できます。

お客様のニーズに合わせた二種類のクラウドストレージサービスをご用意
高信頼・高品質のサービスが手軽にご利用いただけます。

クラウドバックアップ [高機能NASとクラウドストレージの活用で大切なデータを守ります]



① 高機能NASを活用したデータ消失リスク対策

高機能NASを活用し、機器故障やソフトウェア不良など様々なトラブルがあった際にも大切なデータを守るデータ消失リスク対策。

② クラウドを活用したBCP対策


NASとクラウドを連携させ、地震や火災があった際にもデータをクラウドから復旧可能にするBCP対策。

③ 高度な設定によるセキュリティ対策

暗号化やアクセス制限などの高度な設定により、NASの盗難や不正アクセスがあった際にも情報漏えいさせないセキュリティ対策。

オンラインストレージ [企業内・企業間での円滑なファイル共有が実現]

パソコンで登録したデータをノートPCやiPadなどのスマートデバイスでどこからでも参照できます。企業内・企業間でのスムーズなファイル共有やファイルの受け渡し、外出先での各種データの利用など幅広く活用できます。



- ID管理
- スマートフォン・タブレット対応
- IPアドレス制限
- ウイルスチェック機能
- SSL通信

複合機
レザプリンタ
パソコン
ネットワーク機器
サイネージ
スマートデバイス
カメラ・センサー
CCUS
通信機器
ネットワーク構築
サポート
Biznet
事業所サービス

ICT SUPPORT MENU

充実したサポート体制

導入頂いた商品は、万一のトラブル対応やサプライ品の供給に加え、電話・遠隔操作支援など各種サポートをご用意しております。

遠隔サポート


»» Remote Control

RemoteCall

遠隔操作(リモートコール)を利用し、当社からお客様のパソコンへリアルタイムアクセス。お客様のパソコンを直接操作し設定等を行います。

パソコン画面上でご承諾を頂いてからのサポート開始となります。お客様の操作が優先となりますので安心してご利用いただけます。

Web上でデスクトップを共有し、遠隔操作で迅速に設定や問題解決を行います。



ヘルプデスク

»» Help Desk

お電話でお気軽にサポート

お客様のパソコン・ネットワークに関するお問い合わせに対し、お電話でサポートさせていただくサービスです。

プリンタやスキャナの設定方法がわからない…

パソコンやネットワークのトラブルが発生した…

NASへの接続方法がわからない…



訪問サポート

»» Setting

訪問しご希望に沿ったご提案や設定

現地に訪問し最適なネットワーク環境のご提案やご希望に沿った機器設定を行います。お電話で解決できないトラブルなどもご訪問することによって迅速に解決致します。

訪問設定例

- インターネット設定
- 無線LAN設定
- データ共有設定
- メール設定
- 印刷設定
- ネットワーク構築 など



キittingサービス

»» Kitting Service

電源を入れるだけですぐ業務開始

お客様のご用途に合わせ、パソコン・その他周辺機器のOS/ソフトインストールや事前設定を行うサービスです。お客様は機器の電源を入れるだけで、すぐに業務を開始することが出来ます。

キittingサービス例

- Windowsインストール・アップデート
- 各種ドライバ設定(プリンタなど)
- Officeアプリケーション
- メモリ・パーツ増設
- ウィルス対策ソフトインストール
- データ消去・復旧



パソコン修理サービス・データ復旧

»» Restoration

パソコン・ハードディスクの修理代行

弊社のパソコン修理サービスにより、メーカーや型番を問わずパソコンや周辺機器を修理できます。

簡易的なデータ復旧作業から高度なデータ復旧まで、弊社で一括して行うことが可能です。

※破損状態によってはデータ復旧ができない場合があります。



Biznetの特徴

- ファックス・インターネットで簡単オーダー
- 翌日までに登録住所までお届けします
- 事務用品から生活用品まで何でも揃う
充実の30,000アイテム
- 支払いはお客様の締日に合わせて請求書を発行

資料請求可



PC・OA

- コピー用紙 ● OA用紙 ● OAラベル ● ストックフォーム ● プリンタ帳票 ● FAX感熱記録紙 ● プリンタインクリボン ● メディア ● デジタルカメラ ● PC周辺機器 ● PCソフト ● タップ ● PCアクセサリ ● PC用バッグ

事務用品

- ラベルライター ● スタンプシール作製機 ● 電子文具・電卓・レジスター ● 現金管理用品 ● 切断用品 ●パンチ ● ホッチキス ● 綴じ・結束用品 ● フック・ピン類 ● 紙めくり用品 ● 接着用品 ● 製本用品 ● 表示用品 ● カードケース・クリアケース ● 用箋挟 ● 印章 /スタンプ用品 ● 机上整理用品 ● 保管・収納用品 家具 ● 製図用品

ファイル

- パイプ式ファイル ● O型リングファイル ● バインダー ● 伝票用ファイル ● D型リングファイル ● ファイルサポート用品 ● フラットファイル ● レター/スプリング式ファイル ● 保存用ファイル ● レポートファイル ● Z式ファイル ● プレゼンテーション用ファイル ● クリアファイル ● リフィール ● その他のファイル ● クリアホルダー ● 持ち出しファイル ● フォルダー ● ボックスファイル

筆記用具・修正具

- ボールペン ● ボールペン替芯 ● 油性マーカー ● 水性マーカー ● サインペン ● 筆ペン ● 蛍光ペン ● 修正用品 ● シャープペン ● 消しゴム ● 鉛筆 ● 色鉛筆

オフィス生活用品

- 飲料 ● 食品 ● テーブルウェア ● キッチン用品 ● 清掃用品 ● トイレ用品 ● トイレトペーパー ● 消臭剤・芳香剤 ● 衣料用洗剤 ● ティッシュペーパー ● その他ペーパー(衛生紙製品) ● サニタリー用品 衛生・健康用品 ● 玄関・フロア雑貨 ● 書籍

ノート・紙製品

- ふせん類 ● ノート類 ● メモ類 ● 事務用封筒 ● 各種用紙 ● インデックス・ラベル ● 伝票・帳簿類

掲示・表示用品

- プレゼン用品 ● OHP ● ボード用品 ● ボード関連用品 ● ボードマーカー ● マグネット用品 ● パネル

業務の最適化を "レンタル"で実現



これまでの独自の経験を活かした、オフィスオートメーション機器 ICTソリューション機器など業務に必要なICTツールを選定し、レンタルで提供しています。

レンタルサービスご提供の流れ



サービスセンター





各レンタル品は点検・整備をおこない
ベストの状態でご提供いたします。

🔄 機器データ初期化

🔧 機器整備

📦 キットアップ

🚚 出荷・検品(動作チェック)



サービスダイヤルや弊社ウェブサイトによるアフターサービスも万全です。

メンテナンス



お問い合わせ先

※各支店・営業所ごとに連絡先は異なります。

商品管理番号

機器トラブル・メンテナンス・各種消耗品の補充はステッカーにあるサービスダイヤルにお問い合わせください。
※お電話の際、管理番号をオペレーターへお申し付けください。


ウェブサイト

- 取り扱い各メーカーの「製品サポート」へのリンクを記載。プリンタドライバーなどのダウンロードが可能。
- 消耗品の手配はお問い合わせフォームからでも可能。
- 新商品などの最新情報を記載。

<https://www.jgskk.co.jp/>

ジャパンギャランティサービス

検索



	所在地	電話	FAX
本 社	〒101-0022 東京都千代田区神田練馬町3番地 大東ビル8階	03-6859-5081	03-6859-5080
東 北 支 店	〒983-0047 宮城県仙台市宮城野区銀杏町39-28	022-783-8021	022-783-8020
横 浜 支 店	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-5-11 K-SPIREビル2階	045-640-3191	045-640-3192
中 部 支 店	〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1-4-21	052-238-1181	052-238-1290
関 西 支 店	〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東4-9-6	06-6885-3231	06-6885-3241
中 国 支 店	〒733-0002 広島県広島市西区楠木町1-2-14 パドマハイツキド1階	082-534-8151	082-534-8150
九 州 支 店	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-19-3 博多小松ビル3階	092-432-0851	092-432-0850
札 幌 営 業 所	〒060-0063 北海道札幌市中央区南三条西10-1001-5 福山南三条ビル3階	011-208-6271	011-208-6290
盛 岡 営 業 所	〒020-0874 岩手県盛岡市南大通3-4-5 佐々善ビル フリッカー北上1階	019-654-5031	019-654-5030
静 岡 営 業 所	〒422-8063 静岡県静岡市駿河区馬淵4-12-10	054-654-3411	054-654-3410
鹿 児 島 営 業 所	〒892-0832 鹿児島県鹿児島市新町5-19 シーフォート第2ビル1階	099-224-6521	099-224-6520
サ ー ビ ス セ ン タ ー	〒121-0075 東京都足立区一ツ家1-1-15	03-6847-5881	03-6847-5880
辰 巳 セ ン タ ー	〒135-0053 東京都江東区辰巳3-7-26 サンイースト辰巳6階	03-6847-5881	03-6847-5880

スマートフォン/タブレットはこちらから

QRコードでアクセス



※QRコードの読み取りには、QRコードアプリが必要です。
※QRコードはデンソーウェブの登録商標です。





ジャパンギャランティサービス株式会社

No:JGS4005A

ウェブサイト

PC/スマートフォン/タブレット 共通



<https://www.jgskk.co.jp/>